




重庆鼎延环保材料有限公司

**重庆鼎延环保材料有限公司**  
**DINGYAN ENVIRONMENTAL**  
**MATERIALS**



环保 / 低碳 / 品质 / 时尚



## CONTENTS 目录

公司简介  
01

生态石材  
02-08

生态石材板  
09-10

纳米 PVC 石材色板  
11-12

大板  
13-14

拱形线、辅料及施工示意图  
15-16




## QUALIFICATION 公司资质






生态石材——线条




◆品名：32 线条  
产品编号：XT-3216  
规格：32×16mm



◆品名：60 线条  
产品编号：XT-6021  
规格：60×21mm

花色案例：



定做花色：



★线条特性

1. 环保  
甲醛释放量达到并大大优于 E0 级标准，践行绿色、健康、生态理念；产品可以循环回收再利用，无污染。
2. 质感逼真  
高强度材质比重接近石材，最新热转印高仿技术确保表面以假乱真。
3. 尺寸定制  
按照需要定制长度，拒绝计算内损耗。5 米长内整根加工，杜绝接缝。



公

司 简 介

COMPANY PROFILE

关于我们 //

重庆鼎延环保材料有限公司位于长江上游地区，中国中部和西部地区的结合部，唯一汇集水、陆、空交通资源的特大型城市重庆，拥有非常便捷的交通运输条件。本公司所有产品均以先进的设备和国外先进技术为前提，综合机械物理性，丰富的内涵力学原理生产。

产品类别 //

石线系列：石塑线条，腰线，踢脚线，窗线，门套线，镜框线，挡水线，阴角线，阳角线及板材。

产品优势 //

以上产品具有：绿色环保，质地紧密、稳定，安全系数高、环保、无污染、无任何放射性物质，超轻超薄，超强耐磨，高弹性和超强抗冲击，超强防滑，防火阻燃，防水防潮，吸音防噪，安装施工快捷，花色品种繁多，耐酸碱耐腐蚀，导热保暖，保养方便等优点，是人们最理想最环保的装饰材料。

产品用途：室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆、家居系统等各种行业中得到广泛应用。是追求个性装饰和豪华装饰的最佳材料。

企业文化 //

重庆鼎延环保材料有限公司坚持“以质取胜，以量取胜，以价取胜，以信取胜”的经营方针，持续改进，精益求精，不断提高产品质量，工作质量和服务质量，最大限度满足您对石材高品质的需求。欢迎新老客户惠顾！

PRODUCT INFORMATION

生态石材——线条



◆品名：80 线条


产品编号：XT-8028  
规格：80×28mm




◆品名：100 线条

产品编号：XT-10033  
规格：100×33mm

花色案例：



定做花色：



★线条特性

- 4. 易保洁  
不用进行保养、打蜡等护理工作，耐污染腐蚀、易清洁，保洁人员省力省心。
- 5. 应用范围广  
可广泛应用于酒店、宾馆、KTV、办公楼、公寓家居空间等。
- 6. 经济实惠  
比同类产品价格实惠，甚受设计、业主、使用者喜爱！

生态石材——线条



◆品名：120 线条


产品编号：XT-12033  
规格：120×33mm




◆品名：150 线条

产品编号：XT-15038  
规格：150×38mm

花色案例：



定做花色：





★线条特性

- 7. 防火阻燃  
燃烧性能达到 B1 级，属于极难燃材料，自身不会燃烧，满足消防规范。
- 8. 耐磨度高  
耐磨性能试验显示，达到 6000 转表面无任何破损点，正常与其他物体接触摩擦后表面无明显痕迹。
- 9. 应变系数小  
耐冷热循环，蓄热长久，从零上 100℃到零下 20℃，24 小时循环测试不变形。



PRODUCT INFORMATION

生态石材——线条




◆品名：180 线条

产品编号：XT-18044

规格：180×44mm

花色案例：




定做花色：



A-19

A-20

A-21



A-22

A-23

A-24




A-25

A-26

A-27

生态石材——腰线




◆品名：27 腰线

产品编号：YX-2720

规格：27×20mm

花色案例：




◆品名：50 腰线

产品编号：YX-5026

规格：50×26mm

定做花色：



A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33



★线条特性

10. 个性化图案

可做成大理石纹、木纹、玉石、动漫等任何图形样式，两千余种图案供选择（详见图案表），效果逼真，想你所想。

11. 易运输


高密度，良好的抗弯性能，正常的打包、装车、运输、搬运、安装几乎无损耗，适合长途运输。

12. 安装简便

背后预留有打胶沟槽，用石材胶和结构胶结合使用即可，石材胶做临时固定用，加结构胶后一劳永逸，安装简单、速度快，稍作示范交底后普通工人均可操作，且拆后可以再次安装，二次利用。

PRODUCT INFORMATION

生态石材——腰线




◆品名：85 腰线


产品编号：YX-8540

规格：85×40mm

花色案例：



定做花色：



A-34

A-35


A-36



A-37

A-38

A-39



A-40

A-41

A-42



A-43


A-44

A-45

生态石材——脚线


◆踢脚线 100

产品编号：TJX-10012 尺寸：100×12mm




◆踢脚线 120

产品编号：TJX-12012 尺寸：120×12mm



◆踢脚线 150

产品编号：TJX-15016 尺寸：150×16mm



定做花色：



A-46

A-47

A-48


A-49

A-50

A-51


◆角线

产品编号：JX-7543 尺寸：75×43mm




◆角线

产品编号：JX-5353 尺寸：53×53mm



◆挡水条


产品编号：DST-7060 尺寸：70×60mm



PRODUCT INFORMATION


生态石材板

尺寸: 300×0.65mm




生态石材板

尺寸: 300×0.65mm




PRODUCT INFORMATION

纳米 PVC 石材色板



纳米 PVC 石材色板











PRODUCT INFORMATION

大板

尺寸: 1220×2440mm

大板

尺寸: 1220×2440mm



产品编号: A-01



产品编号: A-02

产品编号: A-03

产品编号: A-13

产品编号: A-14

产品编号: A-15



产品编号: A-04





产品编号: A-05

产品编号: A-06

产品编号: A-16

产品编号: A-17

产品编号: A-18



产品编号: A-07




产品编号: A-08

产品编号: A-09

产品编号: A-19

产品编号: A-20

产品编号: A-21



产品编号: A-10

产品编号: A-11

产品编号: A-12

产品编号: A-22


产品编号: A-23

产品编号: A-24

科技石材拱形线



拱形线



直径、尺寸、颜色可按客户要求订做!

辅料和施工示意

◆ 纳米石粉仿大理石线条的安装方法:



1: 墙面选择

石材仿大理石线条有石材的分量, 可直接粘贴在水泥基层表面; 如果墙面已经粉刷, 则需要将墙面上的腻子粉或者墙面漆刮掉, 也可以在已刮粉的前面加一层木板基层。

2: 固定方式

用云石胶或者免钉胶粘贴即可, 胶水的品牌, 建议自行选择口碑, 质量比较好的。

胶粘安装示意



建材专用胶



切角示意



45度角示意



安装实例效果

